



IE-DDL-006

Emissão:Fev.21

Revisão: 000

VALORES DAS ANÁLISES – LABORATÓRIO DE ANÁLISE DA QUALIDADE DO LEITE

ENSAIO	Nº AMOSTRAS	VALOR (R\$)
Composição Química e Contagem de Células Somáticas (CCS)	Até 20 amostras/mês	1,44
	Entre 21 e 100 amostras	1,89
	Acima de 100 amostras	1,67
Contagem Bacteriana Total (CBT)	Até 20 amostras/mês	4,14
	Entre 21 e 100 amostras	7,07
	Acima de 100 amostras	6,17

FRASCOS PARA COLETA	VALOR (R\$)
Composição Química e Contagem de Células Somáticas	1,58/unidade
Contagem Bacteriana Total	1,58/unidade

ASSINATURA

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

THIAGO FARIAS DA SILVA
GERENTE SETORIAL
GEDLAB - IDAF - GOVES
assinado em 10/01/2024 15:53:39 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 10/01/2024 15:53:39 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por LENILZA GAVA ASEVEDO (ASSISTENTE DE SUPORTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO - DT - GEDLAB - IDAF - GOVES)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2024-X57M6X>